

PARADIGMA TIL DEKLARATION AF FYRRETRÆ:

Købers navn/namn:	
Köparas adresse/adress:	
Kontrakt Nr.:	

Savværkets navn/namn:	
Sågverks adresse/adress	

DK -	Som leverandør/savværk af fyrretræ til vindues- og dørproduktion deklarerer følgende:
S -	Som leverantör/sågverk av furuträ till fönster- och dörrproduktion deklarerar följande:

DK -	at 60% af plankerne (1) har en kerneandel større end 60%	-2
S -	att 60% av plankorna (1) har en kärnandel större än 60%	-2
DK -	at Kerneandelen i den resterende del af plankerne (1) er større end 40%	-2
S -	att kärnandelen i resterande del av plankorna (1) är större än 40%	-2
DK -	at brædder er skåret af en rodstock eller stok nr. 2	
S -	att brädorna ä sågade av en rotstock eller stock nr. 2	
DK -	at fugtindholdet er 12 +/- 2% ved nedtørret - 18 +/- 4% ved skibningstørt	-2
S -	att fuktkvoten är 12 +/- 2% vid nedtorkat - 18 +/- 4% vid skepningstorr	-2
DK -	at tømmerstokken har været håndteret og lagret på en sådan måde, at der ikke har været risiko for bakterieangreb.	
S -	att timmerstockarna har varit handterade och lagrade på ett sådant sätt, att de inte varit utsatte för bakterieangrepp	
DK -	at opskæringen er foretaget af en rodstock med en topdiameter større end 200 mm, eller den efterfølgende stok (stok nr. 2) med en topdiameter større end 170 mm	
S -	att sågningen görs av en rotstock med en toppdiameter större än 200 mm eller den efterföljande stock (stock nr. 2) med en toppdiameter större än 170 mm	
DK -	at stokkens kerner diameter i toppenden har været større end 50% af topdiametern	
S -	att stockarnas kärndiameter i toppändan har varit större än 50% av toppdiametern	
DK -	at årringsbredden er mindre end 4 mm	
S -	att bredden på årsringen er mindre än 4 mm	
DK -	at densiteten er større end 500 kg/m ³ /12 +/- 2% fugt)	
S -	att densiteten är större än 500 kg/m ³ (12 +/-2% fukt)	
DK -	at træet ikke har være behandlet med et kemisk beskyttelsesmiddel	
S -	att träet inte har varit behandlet med ett kemiskt skyddsmedel	

DK - 1	Til planker regnes dimensioner som er tykkere en 48 mm.
S - 1	Till plankor räknas dimensioner som är grövare än 48 mm.

DK - 2	Prøveudtagning (omfang af stikprøve) iht. Svensk Standard SS 232740
S - 2	Provuttagning (omfattning av stickprovet) iht. Svensk Standard SS 232740

Sted og/och dato: :

Firmastempel: :

Underskrift: :